

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Стол журнальный на колёсах KSM-1

Габаритные размеры:

Ширина 900мм глубина 500мм высота 580мм.

СЕРИЯ FIRST



1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Столешница	900	500	22	1
2	Дно	900	500	22	1
3	Стойка 1	217	496	22	1
4	Стойка 2	456	496	22	1
5	Горизонт	397	500	22	1

Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.


Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
6		Стяжка эксцентр. 18мм	5
7		Шкант 8x30 мм	6
8		Еврошуруп	4
9		Саморез 3,5x25	8
10		Саморез пресшайба 4,2x19	16
11		Стяжка межсекционная	2
12		Опора двухколесная 660 без тормоза	2
13		Опора двухколесная 660 с тормозом	2

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и заерзания мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки тумбы



1. Вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5мм вверните штоки эксцентриковых стяжек.
2. Закрепите еврошурупы к дну стойку1 и стойку2.
3. В опору вставьте резьбовую шпильку. Верхнюю часть опоры приверните саморезами к столешнице.
4. Соедините детали так как показано на рисунке. Заверните гайку шпильки.
5. К дну саморезами приверните колёсные опоры.
6. На тоцы эксцентриков и еврошурупов установите пластиковые заглушки.

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Стол журнальный на колёсах KSM-1

Габаритные размеры:

Ширина 900мм глубина 500мм высота 580мм.

СЕРИЯ FIRST



1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Столешница	900	500	22	1
2	Дно	900	500	22	1
3	Стойка 1	217	496	22	1
4	Стойка 2	456	496	22	1
5	Горизонт	397	500	22	1

Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.


Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
6		Стяжка эксцентр. 18мм	4
7		Шкант 8x30 мм	6
8		Еврошуруп	4
9		Саморез 3,5x25	8
10		Саморез пресшайба 4,2x19	16
11		Стяжка межсекционная	2
12		Опора двухколесная 660 без тормоза	2
13		Опора двухколесная 660 с тормозом	2

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомиться с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и заерзания мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки тумбы



1. Вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5мм вверните штоки эксцентриковых стяжек.
2. Закрепите еврошурупы к дну стойку1 и стойку2.
3. В опору вставьте резьбовую шпильку. Верхнюю часть опоры приверните саморезами к столешнице.
4. Соедините детали так как показано на рисунке. Заверните гайку шпильки.
5. К дну саморезами приверните колёсные опоры.
6. На тоцы эксцентриков и еврошурупов установите пластиковые заглушки.